



YIDA EXPRESS ELEVATOR CO.,LTD

313009, No. 88 West Lian Yi Road, Nanxun Town,
Nanxun District, Huzhou City, Zhejiang, China



ЛИФТЫ И ЭСКАЛАТОРЫ КАТАЛОГ



Настоящая публикация носит исключительно информационный характер. Компания оставляет за собой право в любое время, без специального уведомления, вносить изменения в дизайн, конструкцию и технические характеристики оборудования. Фактические цвета могут незначительно отличаться от изображенных в печатной версии.

Компания EPSS - дочерняя компания Guangri Co., LTD, зарегистрированной на бирже Guangzhou Industrial Investment Holding Group Co., LTD (код акций: 600894). Основанная в 1996 году, EPSS является ведущим производителем лифтов и эскалаторов, а также экспертом в сфере вертикального транспорта. Компания предлагает полный спектр услуг - от исследований и разработок (R&D) до производства и постпродажного обслуживания.

EPSS располагает собственным отделом проектирования и производственными мощностями полного цикла. Широкая сеть филиалов обеспечивает оперативные продажи, гарантийное и постгарантийное обслуживание. EPSS гордится тем, что является одним из первых предприятий, получивших лицензию на производство класса А.

Ассортимент компании включает более 10 типов оборудования: пассажирские и грузовые лифты, панорамные и больничные лифты, автомобильные и коттеджные решения, а также эскалаторы и травалаторы.

Активно развиваясь на международных рынках, EPSS экспортирует свою продукцию в более чем 70 стран, предлагая высококачественное, надежное и безопасное оборудование для самых разнообразных проектов.



ВАРИАНТЫ ДИЗАЙНА КАБИН




EX-01F

- Потолок : EX-J110, материал EX-HS01
- Задняя стена : Шлифованная нержавеющая сталь EX-HS01
- Боковые стены : Шлифованная нержавеющая сталь EX-HS01
- Передняя стена : Шлифованная нержавеющая сталь EX-HS01
- Двери : Шлифованная нержавеющая сталь EX-HS01
- Пол : EX-DB101, материал PVC



EX-01S

- Потолок : EX-J110, материал EX-HS01
- Задняя стена : Шлифованная нержавеющая сталь EX-HS01
- Боковые стены : Шлифованная нержавеющая сталь EX-HS01
- Передняя стена : Шлифованная нержавеющая сталь EX-HS01
- Двери : Шлифованная нержавеющая сталь EX-HS01
- Пол : EX-DB108, материал PVC
- Поручень : EX-FS01, материал EX-HS01



EX-W08

- Потолок : EX-J201, материал EX-RS01 + EX-MS01, скрытое освещение
- Задняя стена : Зеркальная нержавеющая сталь EX-MS01 + матовая нержавеющая сталь EX-RS01
- Боковые стены : Зеркальная нержавеющая сталь EX-MS01 + матовая нержавеющая сталь EX-RS01
- Передняя стена : Матовая нержавеющая сталь EX-RS01
- Двери : Матовая нержавеющая сталь EX-RS01
- Пол : EX-DB201, материал PVC



GM-06

- Потолок : EX-J113, материал EX-HS01
- Задняя стена : Зеркальная нержавеющая сталь EX-MS01 с нанесением рисунка + шлифованная нержавеющая сталь EX-HS01
- Боковые стены : Зеркальная нержавеющая сталь EX-MS01 с нанесением рисунка + шлифованная нержавеющая сталь EX-HS01
- Передняя стена : Шлифованная нержавеющая сталь EX-HS01
- Двери : Шлифованная нержавеющая сталь EX-HS01
- Пол : EX-DM92, материал мрамор

ВАРИАНТЫ ДИЗАЙНА КАБИН



GM-07

- Потолок : EX-J105, материал EX-MS01
Задняя стена : Зеркальная нержавеющая сталь EX-MS01 с нанесением рисунка + шлифованная нержавеющая сталь EX-HS01
Боковые стены : Зеркальная нержавеющая сталь EX-MS01 с нанесением рисунка + шлифованная нержавеющая сталь EX-HS01
Передняя стена : Шлифованная нержавеющая сталь EX-HS01
Двери : Шлифованная нержавеющая сталь EX-HS01
Пол : EX-DM73, материал мрамор



EX-12

- Потолок : EX-J052, материал EX-MS04 Black
Задняя стена : Травленая нержавеющая сталь EX-TS26
Боковые стены : Травленая нержавеющая сталь EX-TS26
Передняя стена : Шлифованная нержавеющая сталь EX-HS01
Двери : Шлифованная нержавеющая сталь EX-HS01
Пол : EX-DB12, материал PVC



EX-V11

- Потолок : EX-J151, материал EX-HS01
Задняя стена : Шлифованная нержавеющая сталь EX-HS01 +
Боковые стены : Матовая нержавеющая сталь EX-RS01
Шлифованная нержавеющая сталь EX-HS01 +
Передняя стена : Матовая нержавеющая сталь EX-RS01
Шлифованная нержавеющая сталь EX-HS01 +
Двери : Шлифованная нержавеющая сталь EX-HS01
Пол : EX-DB76, материал PVC
Поручень : EX-FS01, материал EX-HS01



GM-08

- Потолок : EX-J056, материал EX-HS01
Задняя стена : Шлифованная нержавеющая сталь EX-HS01
Боковые стены : Шлифованная нержавеющая сталь EX-HS01 +
зеркальная нержавеющая сталь EX-MS01
Передняя стена : Шлифованная нержавеющая сталь EX-HS01
Двери : Шлифованная нержавеющая сталь EX-HS01
Пол : EX-DB04, материал PVC
Поручень : EX-FS03, материал EX-HS01

ВАРИАНТЫ ДИЗАЙНА КАБИН



EX-30

- Потолок : EX-J219, материал EX-YS01
- Задняя стена : Зеркальная нержавеющая сталь EX-MS04 Black + покрытие под ткань TF-16
- Боковые стены : Шлифованная нержавеющая сталь EX-HS04 Black
- Передняя стена : Шлифованная нержавеющая сталь EX-HS04 Black
- Двери : Шлифованная нержавеющая сталь EX-HS04 Black
- Пол : EX-DM78, материал мрамор



GM-01

- Потолок : EX-J232, материал EX-HS04 Black
- Задняя стена : Травленая нержавеющая сталь EX-HS04 Black + зеркальная нержавеющая сталь EX-MS04 Black
- Боковые стены : Зеркальная нержавеющая сталь EX-MS04 Black + покрытие под дерево E-05
- Передняя стена : Шлифованная нержавеющая сталь EX-HS04 Black
- Двери : Шлифованная нержавеющая сталь EX-HS04 Black
- Пол : EX-DM99, материал мрамор
- Поручень : EX-FS16, материал EX-MS04 Black



EX-25

- Потолок : EX-J105, материал EX-MS01 Black
- Задняя стена : Зеркальная нержавеющая сталь EX-MS04 Black +
- Боковые стены : Травленая нержавеющая сталь EX-TS02
- Передняя стена : Зеркальная нержавеющая сталь EX-MS04 Black + Травленая нержавеющая сталь EX-TS02
- Двери : Зеркальная нержавеющая сталь EX-MS04 Black
- Пол : EX-DM66, материал мрамор
- Поручень : EX-FS16, материал EX-HS01



GM-09

- Потолок : EX-J110, материал EX-HS01
- Задняя стена : Шлифованная нержавеющая сталь EX-HS04 Black + зеркальная нержавеющая сталь EX-MS04 Black
- Боковые стены : Шлифованная нержавеющая сталь EX-HS04 Black + зеркальная нержавеющая сталь EX-MS04 Black
- Передняя стена : Шлифованная нержавеющая сталь EX-HS04 Black
- Двери : Шлифованная нержавеющая сталь EX-HS04 Black
- Пол : EX-DB208, материал PVC

ВАРИАНТЫ ДИЗАЙНА КАБИН



GM-12

- Потолок : EX-J103, материал EX-MS01
- Задняя стена : Зеркальная нержавеющая сталь EX-MS01 + покрытие под дерево E-121
- Боковые стены : Зеркальная нержавеющая сталь EX-MS01 + покрытие под дерево E-121
- Передняя стена : Зеркальная нержавеющая сталь EX-MS01
- Двери : Зеркальная нержавеющая сталь EX-MS01
- Пол : EX-DM73, материал мрамор
- Поручень : EX-FS01, материал EX-HS01



EX-20

- Потолок : EX-J103, материал EX-MS01
- Задняя стена : Зеркальная нержавеющая сталь EX-MS01 + покрытие под дерево E-29
- Боковые стены : Зеркальная нержавеющая сталь EX-MS01 + покрытие под дерево E-29
- Передняя стена : Зеркальная нержавеющая сталь EX-MS01
- Двери : Зеркальная нержавеющая сталь EX-MS01
- Пол : EX-DB106, материал PVC
- Поручень : EX-FS01, матери ал EX-HS01



EX-35


- Потолок : EX-J103, материал EX-MS01
- Задняя стена : Зеркальная нержавеющая сталь EX-MS01 + покрытие под дерево E-10
- Боковые стены : Зеркальная нержавеющая сталь EX-MS01 + покрытие под дерево E-10
- Передняя стена : Зеркальная нержавеющая сталь EX-MS01
- Двери : Зеркальная нержавеющая сталь EX-MS01
- Пол : EX-DB211, материал PVC
- Поручень : EX-FS01, материал EX-HS01



EX-W05

- Потолок : EX-J103, материал EX-MS01
- Задняя стена : Зеркальная нержавеющая сталь EX-MS01 + покрытие под дерево E-92
- Боковые стены : Зеркальная нержавеющая сталь EX-MS01 + покрытие под дерево E-92
- Передняя стена : Зеркальная нержавеющая сталь EX-MS01
- Двери : Зеркальная нержавеющая сталь EX-MS01
- Пол : EX-DM126, материал мрамор
- Поручень : EX-FS01, материал EX-MS01

ВАРИАНТЫ ДИЗАЙНА КАБИН



EX-32

- Потолок : EX-J205, материал EX-HS02 Gold + декоративное освещение + накладная панель
- Задняя стена : Шлифованная нержавеющая сталь EX-HS02 Gold + декоративное освещение + накладная панель
- Боковые стены : Шлифованная нержавеющая сталь EX-HS02 Gold
- Передняя стена : Шлифованная нержавеющая сталь EX-HS02 Gold
- Двери : Шлифованная нержавеющая сталь EX-HS02 Gold
- Пол : EX-DB208, материал PVC
- Поручень : EX-FS03, материал EX-HS03 Gold



EX-34

- Потолок : EX-J207, материал EX-HS03 Bronze
- Задняя стена : Шлифованная нержавеющая сталь EX-HS03 Bronze + декоративное освещение
- Боковые стены : Шлифованная нержавеющая сталь EX-HS03 Bronze + травленая нержавеющая сталь EX-ES44
- Передняя стена : Шлифованная нержавеющая сталь EX-HS03 Bronze
- Двери : Шлифованная нержавеющая сталь EX-HS03 Bronze
- Пол : EX-DM81, материал мрамор
- Поручень : EX-FS03, материал EX-HS03 Bronze



EX-15

- Потолок : EX-J058, материал EX-MS04 Black
- Задняя стена : Шлифованная нержавеющая сталь EX-HS04 Black + накладная панель
- Боковые стены : Зеркальная нержавеющая сталь EX-MS04 Black + Шлифованная нержавеющая сталь EX-HS04 Black
- Передняя стена : Шлифованная нержавеющая сталь EX-HS04 Black
- Двери : Шлифованная нержавеющая сталь EX-HS04 Black
- Пол : EX-DM22, материал мрамор



EX-27

- Потолок : EX-J110, материал EX-MS04 Black
- Задняя стена : Зеркальная нержавеющая сталь EX-MS04 Black + накладная панель
- Боковые стены : Зеркальная нержавеющая сталь EX-MS04 Black + Травленая нержавеющая сталь EX-ES72
- Передняя стена : Зеркальная н ержавеющая сталь EX-MS04 Black
- Двери : Зеркальная нержавеющая сталь EX-MS04 Black
- Пол : EX-DM68, материал мрамор

ВАРИАНТЫ ДИЗАЙНА КАБИН



EX-W03

- Потолок : EX-J113A, материал EX-MS02 Gold
Зеркальная нержавеющая сталь EX-MS02 Gold +
Задняя стена : Травленая нержавеющая сталь EX-ES65 Gold
Зеркальная нержавеющая сталь EX-MS02 Gold +
Боковые стены : матовая нержавеющая сталь EX-RS02 Gold
Передняя стена : Зеркальная нержавеющая сталь EX-MS02 Gold
Двери : Зеркальная нержавеющая сталь EX-MS02 Gold
Пол : EX-DM13, материал мрамор



GM-16

- Потолок : EX-J234, материал EX-MS04 Black
Зеркальная нержавеющая сталь EX-MS04 Black +
Задняя стена : Травленая нержавеющая сталь EX-ES02 Gold
травленая нержавеющая сталь EX-ES02 Gold +
Боковые стены : покрытие под кожу LF-23
Передняя стена : Травленая нержавеющая сталь EX-ES02 Gold
Двери : Зеркальная нержавеющая сталь EX-MS04 Black
Пол : EX-DM98, материал мрамор
Поручень : EX-FS03, материал EX-HS02 Gold



GM-18

- Потолок : EX-J235, материал EX-MS02 Gold
Зеркальная нержавеющая сталь EX-MS01 +
Задняя стена : Зеркальная нержавеющая сталь EX-MS02 Gold
Зеркальная нержавеющая сталь EX-MS01 +
Боковые стены : Зеркальная нержавеющая сталь EX-MS02 Gold
Передняя стена : Зеркальная нержавеющая сталь EX-MS02 Gold
Двери : Зеркальная нержавеющая сталь EX-MS02 Gold
Пол : EX-DB222, материал PVC



EX-31

- Потолок : EX-J204, материал EX-MS03 Bronze +
накладная панель
Задняя стена : Зеркальная нержавеющая сталь EX-MS03 Bronze +
матовая нержавеющая сталь EX-RS03 Bronze +
декоративное освещение
Боковые стены : Отделка под дерево E-34 + декоративное
освещение
Передняя стена : Матовая нержавеющая сталь EX-RS03 Bronze
Двери : Матовая нержавеющая сталь EX-RS03 Bronze
Пол : EX-DM79, материал мрамор
Поручень : EX-FS03, материал EX-HS03 Bronze

ПАНОРАМНЫЕ ЛИФТЫ



EX-Q017

- Потолок : EX-J110
- Задняя стена : Шлифованная нержавеющая сталь EX-HS01 + ламинированное стекло
- Боковые стены : Шлифованная нержавеющая сталь EX-HS01 + ламинированное стекло
- Передняя стена : Шлифованная нержавеющая сталь EX-HS01
- Двери : Шлифованная нержавеющая сталь EX-HS01
- Пол : EX-DB214 PVC



EX-Q009


- Потолок : EX-J081
- Задняя стена : Шлифованная нержавеющая сталь EX-HS01 + ламинированное стекло
- Боковые стены : Шлифованная нержавеющая сталь EX-HS01 + ламинированное стекло
- Передняя стена : Шлифованная нержавеющая сталь EX-HS01
- Двери : Шлифованная нержавеющая сталь EX-HS01
- Пол : EX-DB01 PVC

ГРУЗОВЫЕ ЛИФТЫ



EX-H03

- Потолок : EX-J216
- Задняя стена : Окрашенная сталь EX-YS12
- Боковые стены : Окрашенная сталь EX-YS12
- Передняя стена : Окрашенная сталь EX-YS12
- Двери : Окрашенная сталь EX-YS12
- Пол : EX-DS1



GM-H01

- Потолок : EX-J098
- Задняя стена : Шлифованная нержавеющая сталь EX-HS01
- Боковые стены : Шлифованная нержавеющая сталь EX-HS01
- Передняя стена : Шлифованная нержавеющая сталь EX-HS01
- Двери : Шлифованная нержавеющая сталь EX-HS01
- Пол : EX-DA2

КОТТЕДЖНЫЕ ЛИФТЫ



Коттеджный лифт представляет собой полноценную кабину или подъемную платформу внутри шахты, которая, в свою очередь, может быть выполнена в остеклении, отделана композитными панелями, гипсокартоном, плиткой, деревом и т.д. Основным преимуществом коттеджных лифтов является компактность. Минимальная высота последнего этажа может составлять 2400 мм, а глубина приямка может составлять всего 60 мм. Данный тип лифтового оборудования отличается высокой энергоэффективностью и не превышает уровень потребления энергии мощных бытовых приборов, а также бесшумным и плавным движением и самыми современными системами безопасности.

МАЛЫЕ ГРУЗОВЫЕ ЛИФТЫ



Малые грузовые лифты не требуют большого пространства для монтажа и усиленных несущих конструкций шахты. Наша компания готова предложить наиболее грамотное техническое решение в сфере поставок лифтового оборудования как для новых зданий, так и для уже существующих строений. Данная серия лифтового оборудования соответствует новейшим европейским стандартам безопасности, удобная и практичная в эксплуатации, обладает элегантным дизайном и проста в обслуживании. В лифтовом оборудовании используется передовое микропроцессорное управление, применяется усовершенствованная конструкция с отличными показателями плавности хода и выравнивания на этажах. Мы можем предложить кабину с одним или несколькими отсеками, с открыванием по вертикали или горизонтали, спроектировать двери на уровне чистового пола для удобства перемещения тележек или на уровне удобном для ручной загрузки. Данная серия лифтов широко применяется в гостиницах, ресторанах, банках, офисных зданиях, больницах, библиотеках, лабораториях и частных резиденциях для перевозки продуктов питания и готовых блюд, посуды, предметов повседневного использования, медикаментов, инструментов, документов и других предметов.

ОТДЕЛКА СТЕН КАБИНЫ


Окрашенная
сталь



EX-YS11




EX-YS12




EX-YS13



EX-YS16



EX-YS19



EX-YS24



EX-YS25



EX-YS26

Шлифованная
нержавеющая
сталь




EX-HS01



EX-HS02 Gold



EX-HS03 Bronze



EX-HS04 Black

Матовая
нержавеющая
сталь



EX-RS01



EX-RS02 Gold



EX-RS03 Bronze



EX-RS04 Black

Зеркальная
нержавеющая
сталь



EX-MS01



EX-MS02 Gold



EX-MS03 Bronze



EX-MS04 Black

Травленая
нержавеющая
сталь




EX-ES05 Gold



EX-ES26



EX-ES42 Gold



EX-ES34

Текстурированная
нержавеющая
сталь




EX-TS06



EX-TS19

Оцинкованная
сталь под
локальную
отделку



EX-SSLocal

Натуральное
дерево, шпон



PM-009



PM-012



PM-015

Покрытие под
дерево



E-05




E-34



E-42



E-48



E-86



E-121

Покрытие
под кожу



LF-01



LF-04



LF-25



LF-28

Покрытие
под ткань



TF-01



TF-04




TF-16




TF-23

Цветное
стекло



CG-04



CG-23

Прозрачное
стекло



CG-00

Специальное
покрытие



AFP

Благодаря этому покрытию на отделочных материалах не остается следов от пальцев, что позволяет интерьеру кабины сохранять свою привлекательность

ОТДЕЛКА ДВЕРЕЙ



Узкая рама



Широкая рама



Широкая рама
с верхним наличником



EX-M16



EX-M18



EX-MT21




EX-M31 Gold



EX-M41 Gold



EX-M13 Bronze



EX-M17 Black



EX-M36 Black



Ex-M86 Wood




EX-CM01 Glass


Окрашенная
сталь



EX-YS11



EX-YS12



EX-YS13




EX-YS16



EX-YS19



EX-YS24



EX-YS25



EX-YS26

Шлифованная
нержавеющая
сталь



EX-HS01



EX-HS02 Gold



EX-HS03 Bronze



EX-HS04 Black

Матовая
нержавеющая
сталь




EX-RS01



EX-RS02 Gold



EX-RS03 Bronze



EX-RS04 Black

Зеркальная
нержавеющая
сталь



EX-MS01



EX-MS02 Gold



EX-MS03 Bronze



EX-MS04 Black

Травленая
нержавеющая
сталь




EX-ES05 Gold



EX-ES26



EX-ES42 Gold



EX-ES34


Текстурированная
нержавеющая
сталь




EX-TS06



EX-TS19



Оцинкованная
сталь под
локальную
отделку



EX-SSLocal

Покрытие под
дерево




E-05



E-34



E-42



E-121


ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОТОЛКИ




EX-J105




EX-J112



EX-J123



EX-J124




EX-J108




EX-J113



EX-J128 Black



EX-J135 Black



EX-J110



EX-J118



EX-J111



EX-J120


Окрашенная
сталь



EX-YS11



EX-YS12



EX-YS13



EX-YS16

Шлифованная
нержавеющая
сталь



EX-HS01



EX-HS02 Gold



EX-HS03 Bronze



EX-HS04 Black

Зеркальная
нержавеющая
сталь



EX-MS01




EX-MS02 Gold




EX-MS03 Bronze




EX-MS04 Black




МЕХ-1
Частично по ширине
и высоте



МЕХ-2
Частично по ширине,
и 3/4 по высоте



МЕХ-3
На всю ширину,
частично по высоте



МЕХ-4
На всю ширину
и высоту

Прорезиненное
покрытие, PVC



EX-DB108



EX-DB120



EX-DB210



EX-DB211

Мрамор




EX-DM82



EX-DM92



EX-DM124




EX-DM138

Коммерческое
покрытие



EX-DS1




EX-DA2



EX-DR1

Локальное
покрытие



EX-DLocal



EX-FS01



EX-FS02



EX-FS03



EX-FS16

СИГНАЛИЗАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА С.О.Р./Н.О.Р.



EX-AC99A



EX-AC105A



ЖК дисплей от 7" до 17"
Расширенные функциональные возможности



EX-JC99A



EX-JC99A -W



OCB-99A



OCB-99B



EX-BC492A
Для пассажиров с ограниченными возможностями



HA1T02



HA1T01



EX-HD06-W



EX-HD06-B



EX-AC56



LED



LED



EX-HX96



EX-HX99



EX-JC99W



EX-JC3L



EX-JC56



EX-JC7L



EX-AC55



LCD



LCD

Возможные варианты отделки



EX-HS01 EX-HS02 EX-HS03 EX-HS04



EX-MS01 EX-MS02 EX-MS03 EX-MS04



EX-JC96WA



EX-JC96A



EX-JC5L



EX-JC55

СИГНАЛИЗАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА С.О.Р./Н.О.Р.



EX-AC201



ЖК 10,4"




ЖК 12,1"



ЖК 15,0"



Сканирование IC карты



OCB-201B



OCB-201A



OCB-201C



OCB-201D



OCB-201E

Возможные варианты отделки

	
EX-HS01	EX-MS01
	
EX-HS02	EX-MS02
	
EX-HS03	EX-MS03
	
EX-HS04	EX-MS04



EX-JC201



BFK212



EX-HD10

EX-AC206


EX-HX201

EX-HD09

EX-HD11



12.1" ЖК дисплей




Логотип



Грузоподъемность




Переговорное устройство




Механическая кнопка вызова диспетчера со световой индикацией



12.1" сенсорный дисплей выбора этажа



Сенсорные кнопки управления дверьми



Зона индентификации IC карты

Возможна разработка индивидуального дизайна с применением материалов не представленных в каталоге

YIDA EXPRESS
elevator co.,ltd

27 / 28



Указатель направления
движения

Рядом с поручнем расположена визуальная индикация информирующая пассажиров о разрешении или запрете входа на эскалатор, а также направлении движения лестничного полотна.

Автоматический старт/стоп

Датчики движения распознают пассажиров входящих на лестничное полотно и автоматически запускают работу эскалатора. Когда пассажиры покидают зону лестничного полотна, эскалатор останавливает движение и переходит в режим ожидания.

Подсветка фартука

Подсветка фартука по всей длине движения лестничного полотна дополняет внешний вид эскалатора, подчеркивает элегантность здания и повышает безопасность перемещения пассажиров.

Подсветка гребенки

Подсветка гребенки устанавливается на фартук эскалатора по обеим сторонам входной зоны. Данное решение повышает безопасность пассажиров на входной и выходной зонах лестничного полотна.

Подсветка поручней

Подсветка устанавливается под направляющей поручня по всей длине балюстрады. Мягкое свечение придает эскалатору элегантность. Цвет подсветки подбирается исходя из требования Заказчика.

Подогревающее устройство

Для эскалаторов, устанавливаемых на открытом пространстве, где температура окружающей среды может опускаться ниже 0 °С, предусмотрена система подогрева и поддержания положительной температуры наиболее важных узлов эскалатора.

Система энергосбережения

Система энергосбережения на основе частотного преобразователя и датчика присутствия пассажиров позволяет сэкономить до 60% энергии. При отсутствии пассажиров на лестничном полотне эскалатор переходит в режим энергосбережения и понижает скорость движения. При срабатывании датчиков присутствия пассажиров эскалатор переходит в нормальный режим работы, увеличивая скорость движения до номинальной.

Щетки безопасности


Щетки устанавливаются на фартук по всей длине лестничного полотна. Они информируют пассажира о приближении к краю ступеней и предотвращают попадание одежды или обуви между ступенями и фартуком.

Цвета поручней

	Черный (стандартный)
	Зеленый (опционально)
	Красный (опционально)


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ПАССАЖИРСКИЙ ЛИФТ БЕЗ МАШИННОГО ПОМЕЩЕНИЯ



Габаритные параметры пассажирского лифта без машинного помещения с дверями центрального открывания


Грузоподъёмность, кг	Кол-во человек	Скорость, м/с	Тип дверей	Р-р дверей JJ, мм	Р-р кабины CWxCD, мм	Р-р шахты HWxHD, мм	Прямаяк PP, мм	Верхнее пространство CH, мм
400	5	1.0	Центральные	700	950×1100	1600×1550	1400	НН+1700
400	5	1.6/1.75	Центральные	700	950×1100	1600×1550	1550	НН+1900
450	6	1.0	Центральные	700	1000×1200	1650×1550	1400	НН+1700
450	6	1.6/1.75	Центральные	700	1000×1200	1650×1550	1550	НН+1900
630	8	1.0	Центральные	800	1100×1400	1850×1750	1400	НН+1700
630	8	1.6/1.75	Центральные	800	1100×1400	1850×1750	1550	НН+1900
630	8	1.0	Центральные	900	1100×1400	2000×1750	1400	НН+1700
630	8	1.6/1.75	Центральные	900	1100×1400	2000×1750	1550	НН+1900
630	8	2.0	Центральные	900	1100×1400	2000×1750	1600	НН+2100
630	8	2.5	Центральные	900	1100×1400	2000×1750	1700	НН+2300
800	10	1.0	Центральные	800	1350×1400	1950×1800	1400	НН+1700
800	10	1.6/1.75	Центральные	800	1350×1400	1950×1800	1550	НН+1900
800	10	2.0	Центральные	900	1350×1400	2050×1800	1400	НН+1700
800	10	2.5	Центральные	900	1350×1400	2050×1800	1550	НН+1900
1000	13	1.0	Центральные	900	1100×2100	2000×2450	1400	НН+1700
1000	13	1.6/1.75	Центральные	900	1100×2100	2000×2450	1550	НН+1900
1000	13	2.0	Центральные	900	1100×2100	2000×2450	1600	НН+2100
1000	13	2.5	Центральные	900	1100×2100	2000×2450	1700	НН+2300
1000	13	1.0	Центральные	1000	1100×2100	2200×2450	1400	НН+1700
1000	13	1.6/1.75	Центральные	1000	1100×2100	2200×2450	1550	НН+1900
1000	13	2.0	Центральные	1000	1100×2100	2200×2450	1600	НН+2100
1000	13	2.5	Центральные	1000	1100×2100	2200×2450	1700	НН+2300
1000	13	1.0	Центральные	900	1400×1600	2000×1900	1400	НН+1700
1000	13	1.6/1.75	Центральные	900	1400×1600	2000×1900	1550	НН+1900
1000	13	2.0	Центральные	900	1400×1600	2100×1900	1600	НН+2100
1000	13	2.5	Центральные	900	1400×1600	2100×1900	1700	НН+2300
1000	13	1.0	Центральные	1000	1400×1600	2200×1900	1400	НН+1700
1000	13	1.6/1.75	Центральные	1000	1400×1600	2200×1900	1550	НН+1900
1000	13	2.0	Центральные	1000	1400×1600	2200×1900	1600	НН+2100
1000	13	2.5	Центральные	1000	1400×1600	2200×1900	1700	НН+2300
1150	15	1.0	Центральные	900	1200×2100	2000×2500	1400	НН+1700
1150	15	1.6/1.75	Центральные	900	1200×2100	2000×2500	1550	НН+1900
1150	15	2.0	Центральные	900	1200×2100	2000×2500	1600	НН+2100
1150	15	2.5	Центральные	900	1200×2100	2050×2500	1700	НН+2300
1150	15	1.0	Центральные	1000	1200×2100	2200×2500	1400	НН+1700
1150	15	1.6/1.75	Центральные	1000	1200×2100	2200×2500	1550	НН+1900
1150	15	2.0	Центральные	1000	1200×2100	2200×2500	1600	НН+2100
1150	15	2.5	Центральные	1000	1200×2100	2200×2500	1700	НН+2300
1250	17	1.0	Центральные	1000	1350×2100	2200×2500	1500	НН+1800
1250	17	1.6/1.75	Центральные	1000	1350×2100	2200×2500	1600	НН+2000
1250	17	2.0	Центральные	1000	1350×2100	2200×2500	1800	НН+2200
1250	17	2.5	Центральные	1000	1350×2100	2200×2500	2100	НН+2400
1250	17	1.0	Центральные	1200	2100×1350	2800×1950	1500	НН+1800
1250	17	1.6/1.75	Центральные	1200	2100×1350	2800×1950	1600	НН+2000
1250	17	2.0	Центральные	1200	2100×1350	2800×1950	1800	НН+2200
1250	17	2.5	Центральные	1200	2100×1350	2800×1950	2100	НН+2400
1600	21	1.0	Центральные	1100	1600×2100	2400×2500	1500	НН+1800
1600	21	1.6/1.75	Центральные	1100	1600×2100	2400×2500	1600	НН+2000
1600	21	2.0	Центральные	1100	1600×2100	2400×2500	1800	НН+2200
1600	21	2.5	Центральные	1100	1600×2100	2400×2500	2100	НН+2400
1600	21	1.0	Центральные	1200	2100×1600	2850×2100	1500	НН+1800
1600	21	1.6/1.75	Центральные	1200	2100×1600	2850×2100	1600	НН+2000
1600	21	2.0	Центральные	1200	2100×1600	2950×2200	1800	НН+2200
1600	21	2.5	Центральные	1200	2100×1600	2950×2200	2100	НН+2400



Габаритные параметры пассажирского лифта без машинного помещения с дверями телескопического открывания

Грузоподъёмность, кг	Кол-во человек	Скорость, м/с	Тип дверей	Р-р дверей JJ, мм	Р-р кабины CWxCD, мм	Р-р шахты HWxHD, мм	Прямаяк PP, мм	Верхнее пространство CH, мм
400	5	1.0	Телескопические	700	950×1100	1600×1600	1400	НН+1700
400	5	1.6/1.75	Телескопические	700	950×1100	1600×1600	1550	НН+1900
450	6	1.0	Телескопические	700	1000×1200	1600×1650	1400	НН+1700
450	6	1.6/1.75	Телескопические	700	1000×1200	1600×1650	1550	НН+1900
630	8	1.0	Телескопические	800	1100×1400	1700×1800	1400	НН+1700
630	8	1.6/1.75	Телескопические	800	1100×1400	1700×1800	1550	НН+1900
630	8	1.0	Телескопические	900	1100×1400	1700×1800	1400	НН+1700
630	8	1.6/1.75	Телескопические	900	1100×1400	1700×1800	1550	НН+1900
630	8	2.0	Телескопические	900	1100×1400	1800×1800	1600	НН+2100
630	8	2.5	Телескопические	900	1100×1400	1800×1800	1700	НН+2300
800	10	1.0	Телескопические	800	1350×1400	1950×2050	1400	НН+1700
800	10	1.6/1.75	Телескопические	800	1350×1400	1950×2050	1550	НН+1900
800	10	2.0	Телескопические	900	1350×1400	1950×2050	1400	НН+1700
800	10	2.5	Телескопические	900	1350×1400	1950×2050	1550	НН+1900
1000	13	1.0	Телескопические	900	1100×2100	1700×2500	1400	НН+1700
1000	13	1.6/1.75	Телескопические	900	1100×2100	1700×2500	1550	НН+1900
1000	13	2.0	Телескопические	900	1100×2100	1800×2500	1600	НН+2100
1000	13	2.5	Телескопические	900	1100×2100	1800×2500	1700	НН+2300
1000	13	1.0	Телескопические	1000	1100×2100	1850×2500	1400	НН+1700
1000	13	1.6/1.75	Телескопические	1000	1100×2100	1850×2500	1550	НН+1900
1000	13	2.0	Телескопические	1000	1100×2100	1850×2500	1600	НН+2100
1000	13	2.5	Телескопические	1000	1100×2100	1850×2500	1700	НН+2300
1000	13	1.0	Телескопические	900	1400×1600	2000×2000	1400	НН+1700
1000	13	1.6/1.75	Телескопические	900	1400×1600	2000×2000	1550	НН+1900
1000	13	2.0	Телескопические	900	1400×1600	2050×2000	1600	НН+2100
1000	13	2.5	Телескопические	900	1400×1600	2050×2000	1700	НН+2300
1000	13	1.0	Телескопические	1000	1400×1600	2050×2000	1400	НН+1700
1000	13	1.6/1.75	Телескопические	1000	1400×1600	2050×2000	1550	НН+1900
1000	13	2.0	Телескопические	1000	1400×1600	2050×2000	1600	НН+2100
1000	13	2.5	Телескопические	1000	1400×1600	2050×2000	1700	НН+2300
1000	13	1.0	Телескопические	1200	2100×1100	2700×1600	1400	НН+1700
1000	13	1.6/1.75	Телескопические	1200	2100×1100	2700×1600	1550	НН+1900
1000	13	2.0	Телескопические	1200	2100×1100	2800×1700	1600	НН+2100
1000	13	2.5	Телескопические	1200	2100×1100	2850×1750	1700	НН+2300
1150	15	1.0	Телескопические	900	1200×2100	1850×2500	1400	НН+1700
1150	15	1.6/1.75	Телескопические	900	1200×2100	1850×2500	1550	НН+1900
1150	15	2.0	Телескопические	900	1200×2100	1850×2500	1600	НН+2100
1150	15	2.5	Телескопические	900	1200×2100	1850×2500	1700	НН+2300
1150	15	1.0	Телескопические	1000	1200×2100	1850×2500	1400	НН+1700
1150	15	1.6/1.75	Телескопические	1000	1200×2100	1850×2500	1550	НН+1900
1150	15	2.0	Телескопические	1000	1200×2100	1850×2500	1600	НН+2100
1150	15	2.5	Телескопические	1000	1200×2100	1850×2500	1700	НН+2300
1250	17	1.0	Телескопические	1000	1350×2100	2000×2500	1500	НН+1800
1250	17	1.6/1.75	Телескопические	1000	1350×2100	2000×2500	1600	НН+2000
1250	17	2.0	Телескопические	1000	1350×2100	2000×2500	1800	НН+2200
1250	17	2.5	Телескопические	1000	1350×2100	2000×2500	2100	НН+2400
1250	17	1.0	Телескопические	1200	2100×1350	2800×2050	1500	НН+1800
1250	17	1.6/1.75	Телескопические	1200	2100×1350	2800×2050	1600	НН+2000
1250	17	2.0	Телескопические	1200	2100×1350	2800×2050	1800	НН+2200
1250	17	2.5	Телескопические	1200	2100×1350	2800×2050	2100	НН+2400
1600	21	1.0	Телескопические	1100	1600×2100	2250×2600	1500	НН+1800
1600	21	1.6/1.75	Телескопические	1100	1600×2100	2250×2600	1600	НН+2000
1600	21	2.0	Телескопические	1100	1600×2100	2300×2600	1800	НН+2200
1600	21	2.5	Телескопические	1100	1600×2100	2300×2600	2100	НН+2400
1600	21	1.0	Телескопические	1200	2100×1600	2850×2200	1500	НН+1800
1600	21	1.6/1.75	Телескопические	1200	2100×1600	2850×2200	1600	НН+2000
1600	21	2.0	Телескопические	1200	2100×1600	2950×2200	1800	НН+2200
1600	21	2.5	Телескопические	1200	2100×1600	2950×2200	2100	НН+2400


ПАССАЖИРСКИЙ ЛИФТ С МАШИНЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ



Пассажирский лифт с машинным помещением


Грузоподъ- емность, кг	Кол-во человек	Скорость, м/с	Р-дверей JJ×HH, мм	Размер кабины	Размер шахты			Р-р машинного помещения
			Центральные	CW×CD, мм	HW×HD, мм	PP, мм	OH, мм	
630	8	1.0	800 × 2100	1400 × 1100	1850 × 1750	1300	4200	2450 × 1750 × 2500
		1.5/1.75				1400	4400	
800	10	1.0	800 × 2100	1400 × 1350	1850 × 2000	1300	4200	1850 × 2000 × 2500
		1.5/1.75				1400	4400	
		2.0			1900 × 2050	1500	4600	1900 × 2050 × 2500
		2.5				1700	4800	
1000 / 1050	13/14	1.0	900 × 2100	1600 × 1450	2050 × 2100	1300	4200	2050 × 2100 × 2500
		1.5/1.75				1400	4400	
		2.0			2100 × 2150	1500	4600	2100 × 2150 × 2500
		2.5				1700	4800	
1150	15	1.0	900 × 2100	1750 × 1450	2250 × 2100	1300	4300	2250 × 2100 × 2500
		1.5/1.75				1400	4500	
		2.0			2250 × 2150	1500	4600	2250 × 2150 × 2500
		2.5				1700	4800	
1250	16	1.0	1000 × 2100	1750 × 1600	2600 × 2050	1300	4300	2600 × 2450 × 2500
		1.5/1.75				1400	4500	
		2.0			2650 × 2050	1500	4600	2650 × 2450 × 2500
		2.5				1700	4800	
1350	18	1.0	1000 × 2100	1750 × 1700	2650 × 2100	1300	4300	2650 × 2500 × 2500
		1.5/1.75				1400	4500	
		2.0			2700 × 2100	1500	4600	2700 × 2500 × 2500
		2.5				1700	4800	
1600	21	1.0	1100 × 2100	2000 × 1700	2900 × 2150	1300	4300	2900 × 2550 × 2500
		1.5/1.75				1400	4500	
		2.0			2950 × 2150	1500	4600	2950 × 2550 × 2500
		2.5				1700	4800	
2000	26	1.0	1100 × 2100	2000 × 2000	2950 × 2500	1300	4300	2950 × 2900 × 2500
		1.5/1.75				1400	4500	
		2.0				1500	4600	
		2.5				1700	4800	

ПАНОРАМНЫЙ ЛИФТ



Панорамный лифт с машинным помещением



Грузоподъ- емность, кг	Кол-во человек	Скорость, м/с	Р-дверей JJ×HH, мм	Размер кабины	Размер шахты		Р-р машинного помещения	
			Центральные	CW×CD, мм	HW×HD, мм	PP, мм	OH, мм	MW×MD×MH, мм
630	8	1.0	800 × 2100	1100 × 1600	2250 × 2100	1800	4800	2250 × 2900 × 2500
		1.5/1.75				2000	5000	
800	10		800 × 2100	1200 × 1700	2300 × 2200			2300 × 3000 × 2500
1000	13	1.0	900 × 2100	1400 × 1800	2500 × 2300	1800	4800	2500 × 3000 × 2500
		1.5/1.75				2000	5000	
1250	16		1000 × 2100	1600 × 1950	2700 × 2450			2700 × 3150 × 2500
1600	21	1.0	1000 × 2100	1800 × 2150	2850 × 2650	1800	4800	2850 × 3350 × 2500
		1.75				2000	5000	



Панорамный лифт без машинного помещения

Грузоподъ- емность, кг	Кол-во человек	Скорость, м/с	Р-дверей JJ×HH, мм	Размер кабины	Размер шахты			
			Центральные	CW×CD, мм	HW×HD, мм	PP, мм	OH, мм	
630	8	1.0	700 × 2100	1100 × 1600	2150 × 2100	1800	4800	
		1.5/1.75				2000	5000	
800	10		800 × 2100	1200 × 1700	2400 × 2200			
1000	13	1.0	900 × 2100	1400 × 1800	2600 × 2300	1800	4800	
		1.5/1.75				2000	5000	
1250	16		900 × 2100	1600 × 1950	2650 × 2450			
1600	21	1.0	1000 × 2100	1800 × 2150	2900 × 2650	1800	4800	
		1.75				2000	5000	

КОТТЕДЖНЫЙ ЛИФТ



Коттеджный лифт со скоростью от 0,63 м/с

Г/п, кг	Скорость, м/с	Высота дверей (СН),мм центрального открывания	Р-р дверей (JJ×НН), мм	Размер кабины	Размер шахты		
				CW×CD, мм	HW×HD, мм	PP, мм	OH, мм
260	0.63 / 1.0	2250	650×2000	800×1150	1350×1500	≥350	≥3350
			700×2000	850×1150	1400×1500		
			750×2000	900×1150	1450×1500		
320			700×2000	950×1200	1500×1450		
			700×2000	1000×1200	1550×1450		
			750×2000	1050×1200	1600×1450		
400			700×2000	950×1250	1500×1500		
			700×2000	1000×1250	1550×1500		
			750×2000	1050×1250	1600×1500		
			750×2000	1100×1250	1650×1500		
			800×2000	1150×1250	1700×1500		



Коттеджный лифт со скоростью 0,3 м/с

Г/п, кг	Скорость, м/с	Высота дверей (СН),мм центрального открывания	Р-р дверей (JXHX), мм	Размер кабины	Размер шахты		
				CW×CD, мм	HW×HD, мм	PP, мм	OH, мм
260	0.3	2250	700×2000	850×9000	1000×1280	100	CH + 600
320			720×2000	950×800	1100×1180		
			800×2000	950×1000	1100×1380		
			820×2000	1050×900	1200×1280		

Коттеджный лифт платформенного типа

Г/п, кг	Скорость, м/с	Высота дверей (СН), мм центрального открывания	Р-р дверей (J×H), мм	Размер кабины	Размер шахты		
				CW×CD, мм	HW×HD, мм	PP, мм	OH, мм
180	0.3	2000	700×2000	940×800	1000×1170	60	CH + 400
260			720×2000	1040×700	1100×1070		
			750×2000	990×950	1050×1320		
			770×2000	1090×850	1150×1220		
			800×2000	1040×1050	1100×1420		
320			820×2000	1140×950	1200×1320		

ГРУЗОВОЙ ЛИФТ




Грузовой лифт с машинным помещением

Г/п, кг	Скорость, м/с	Тип дверей	Тип кабины	Р-р дверей JJ×НН, мм	Размер кабины CW×CD, мм	Размер шахты			Р-р машинного помещения MW×MD×MH, мм
						НW×НD, мм	PP, мм	OH, мм	
1600	0.5/1.0	Двустворчатые бокового открывания	Непроходная	1500×2100	1700×2000	2700×2400	1500	4500	2700×2400×2500
			Проходная			2700×2500			2700×2500×2500
		Четырехстворчатые центрального открывания	Непроходная	1500×2100	1700×2000	2800×2400			2800×2400×2500
			Проходная			2800×2500			2800×2500×2500
2000	0.5/1.0	Двустворчатые бокового открывания	Непроходная	1600×2100	1900×2200	2850×2600	1500	4500	2850×2600×2500
			Проходная			2850×2700			2850×2700×2500
		Четырехстворчатые центрального открывания	Непроходная	1600×2100	1900×2200	3000×2600			3000×2600×2500
			Проходная			3000×2700			3000×2700×2500
3000	0.5/1.0	Четырехстворчатые центрального открывания	Непроходная	1800×2100	2200×2600	3400×3000	1500	4500	3400×3000×2500
			Проходная			3400×3100			3400×3100×2500
4000	0.5/1.0	Четырехстворчатые центрального открывания	Непроходная	2000×2200	2500×2900	3700×3300	1500	4500	3700×3300×2800
			Проходная			3700×3400			3700×3400×2800
5000	0.5/1.0	Четырехстворчатые центрального открывания	Непроходная	2400×2200	2800×3200	4200×3600	1500	4500	4200×3600×2800
			Проходная			4200×3700			4200×3700×2800
6000	0.5	Четырехстворчатые центрального открывания	Непроходная	2400×2200	2800×3700	4200×4200	1500	4600	4200×5400×3000
			Проходная			4200×4200			4200×5400×3000
8000	0.5	Четырехстворчатые центрального открывания	Непроходная	2400×2200	2900×4700	4400×5200	1800	5000	4400×6200×3000
			Проходная			4400×5200			4400×6200×3000
10000	0.25/0.5	Четырехстворчатые центрального открывания	Непроходная	2600×2200	3000×5500	4550×6000	1800	5000	4550×7000×3000
			Проходная			4550×6000			4550×7000×3000
12000	0.25/0.5	Четырехстворчатые центрального открывания	Непроходная	2600×2200	3100×6500	4600×7000	1800	5000	4600×8000×3000
			Проходная			4600×7000			4600×8000×3000
15000	0.25/0.5	Четырехстворчатые центрального открывания	Непроходная	2800×2200	3300×7500	4900×8000	1800	5000	4900×9000×3000
			Проходная			4900×8000			4900×9000×3000

Грузовой лифт без машинного помещения

Г/п, кг	Скорость, м/с	Тип дверей	Тип кабины	Р-р дверей	Р-р кабины	Размер шахты		
				JJ×НН, мм	CW×CD, мм	HW×HD, мм	PP, мм	OH, мм
1000	0.5/1.0	Двустворчатые бокового открывания	Непроходная	1200×2100	1400×1700	2300×2100	1600	4800
			Проходная			2600×2200		
1600	0.5/1.0	Двустворчатые бокового открывания	Непроходная	1500×2100	1700×2000	2850×2400	1600	4800
			Проходная			2850×2500		
	0.5/1.0	Четырехстворчатые центрального открывания	Непроходная	1500×2100	1700×2000	2950×2400	1600	4800
			Проходная			2950×2500		
2000	0.5/1.0	Двустворчатые бокового открывания	Непроходная	1600×2100	1900×2200	3050×2600	1600	4800
			Проходная			3050×2700		
	0.5/1.0	Четырехстворчатые центрального открывания	Непроходная	1600×2100	1900×2200	3150×2600	1600	4800
			Проходная			3150×2700		
3000	0.5/1.0	Четырехстворчатые центрального открывания	Непроходная	1800×2100	2200×2600	3550×3000	1600	4800
			Проходная			3550×3100		
4000	0.5/1.0	Четырехстворчатые центрального открывания	Непроходная	2000×2200	2500×2900	4000×3300	1600	4800
			Проходная			4000×3400		
5000	0.5/1.0	Четырехстворчатые центрального открывания	Непроходная	2400×2200	2800×3200	4350×3600	1600	4800
			Проходная			4350×3700		


ПАССАЖИРСКИЙ КОНВЕЙЕР



Пассажирский конвейер 12°

Модель	Высота подъема Н (мм)	Скорость (м/с)	Провозная способность (человек/час)	Угол наклона (°)	Мощность (кВт)	А (мм)	В (мм)	С (мм)	Д (мм)
ER10 YRMS12-80	1350≤Н≤3000	0.5	4800	12	5.5	800	1038	1400	1400
	3000<Н≤4500				7.5				
	4500<Н≤5500				9				
	5500<Н≤7000				11				
ER10 YRML12-80	7000<Н≤8000	0.5	4800	12	13	800	1038	1400	1400
	8000<Н≤9000				2×11				
	1350≤Н≤2500				5.5	1000	1238	1600	1600
ER10 YRMS12-100	2500<Н≤3500	0.5	6000	12	7.5				
	3500<Н≤4500				9				
	4500<Н≤5500				11				
	5500<Н≤6000				13				
	6000<Н≤7000				15				
ER10 YRML12-100	7000<Н≤9000				2×11				

ЭСКАЛАТОР



Эскалатор

Модель	Высота подъема Н (мм)	Скорость (м/с)	Провозная способность (человек/час)	Угол наклона (°)	Тип ступеней	Мощность (кВт)	А (мм)	В (мм)	С (мм)	Д (мм)
EF10 YFMS30-60	1200≤Н≤5500	0.5	3600	30°	2	5.5	600	838	1140	1200
	5500<Н≤6000					7.5				
EF10 YFMS30-80	1200≤Н≤4500	0.5	4800	30°	2	5.5	800	1038	1340	1400
	4500<Н≤6000					7.5				
EF10 YFMS30-100	1200≤Н≤3500	0.5	6000	30°	2	5.5	1000	1238	1540	1600
	3500<Н≤4500					7.5				
	4500<Н≤6000					9.5				
EF10YFMS35-60	1200≤Н≤5500	0.5	3600	35°	2	5.5	600	838	1140	1200
	5500<Н≤6000					7.5				
EF10YFMS35-80	1200≤Н≤4500	0.5	4800	35°	2	5.5	800	1038	1340	1400
	4500<Н≤6000					7.5				
EF10 YFMS35-100	1200≤Н≤3500	0.5	6000	35°	2	5.5	1000	1238	1540	1600
	3500<Н≤5000					7.5				
	5000<Н≤6000					9.5				